


WM30

Niezawodna automatyzacja kopertowania



WM30

Niezawodna automatyzacja
kopertowania

Nowa linia kopertująca z roli

do 30 000 CYKLI NA GODZINĘ



Moduły bazowe i podajniki

Nowe, ergonomiczne moduły bazowe.
Zabieraki z zamkami bezpieczeństwa.
Nowe, ultra-szybkie podajniki.



Produkt końcowy - koperty


Możliwość pakowania w koperty tradycyjne lub z perforacją typu self-mailer. System perforacji ułatwia otwieranie i umożliwia wykorzystanie koperty jako nośnika informacji.

GŁÓWNE CECHY:

- Mała powierzchnia zabudowy
- Specjalizowane automatyczne podajniki
- Integracja z PC umożliwiająca zapis ustawień, diagnostykę, raportowanie oraz statystykę produkcji
- Nadruk wykorzystujący zewnętrzną i wewnętrzną stronę koperty
- Różne możliwości perforacji
- Możliwość integracji z systemami kamer i kontrolerami PC
- Drukuje na kopercie logo firmy, znaki graficzne i tekstowe
- System kontroli zadrukowanego papieru
- Sztaplarka na końcu linii

Dlaczego koperta z roli?

- Pakuje w papier listy i ultotki metodą "on-the-fly" zwiększając produktywność
- Redukuje koszty obsługi mailingu w zakresie od 20% do 40%
- Wykorzystuje biały papier z roli do zastąpienia tradycyjnych kopert
- Umożliwia otwieranie kopert w sposób tradycyjny



Przykładowe koperty z roli.



Nadruk

Możliwość zastosowania drukarki HQ Color Ink-Jet do dynamicznego druku tekstów i grafiki w pełnym kolorze.



Odwijk

Odwijk papieru z roli może zostać usytuowany po obu stronach maszyny. Maksymalna średnica roli 1370 mm.



Formowanie kopert

Opatentowany system formowania kopert z roli papieru umożliwia uzyskanie koperty ze skrzydełkiem prostym lub zaokrąglonym.



Nóż rotacyjny

Precyzyjny nóż rotacyjny najwyższej jakości, zaprojektowany do pracy ciągłej.

PARAMETRY WM30

MOŻLIWOŚCI KOPERTOWANIA

Min./Maks. długość	190 - 305 mm (7.5" - 12")
Min./Maks. szerokość	76 - 228 mm (3" - 9")
Grubość	up to 6 mm (0.24")
Wydajność	do 30 000 cykli / godz.

Powyższe dane mogą ulec zmianie



Sitma Machinery S.p.A.
via Vignolese, 1927-1910
41057 Spilamberto
Modena - Italy

Tel. +39 059 780 311
Fax +39 059 780 300

sitma@sitma.it
www.sitma.com

Sprzedaż i serwis w Polsce:

Norma System Sp z o.o.
ul. Sielankowa 7
04-879 Warszawa
Polska

Tel. +48 22 615 50 79

info@normasystem.com.pl
www.sitma.pl

Certyfikaty



Sitma France S.A.S.
603 Rue du Maréchal Juin
Z.I. Melun-Vaux le Pénil
B.P. 28
77013 Melun Cedex
France

Tel. + 33 01 6483 5353
Fax + 33 01 6437 8945

sitma@sitma.fr
www.sitma.com



Sitma U.S.A., Inc.
45 Empire Drive
St. Paul,
MN 55103
United States
of America

Tel. + 1 651 222 2324
Fax + 1 651 222 4652

sitma@sitma.com
www.sitma.com



Sitma Japan, K.K.
7-5-47, Akasaka,
Minato-Ku
Tokyo
107-0052
Japan

Tel. + 81 3 5575 3113
Fax + 81 3 5575 3124

sitma@sitma.jp
www.sitma.jp